



BRANDSCHUTZMATRIX „ROMA“

Sandwichpaneele mit einer
Kernschicht aus Mineralwolle
Typ „FD“, „FP“, „FV“ und „AFP“

ROMA Brandschutzmatrix

Panel		Brandverhalten*	Zulassung Z-19.52-2187			VKF	Klassifizierungsbericht	FM Approval*
Stärke ab	Deckschale	A2-s1, d0	EI 30	EI 60	EI 90	(Schweiz)	(EU)	4880
Vertikal:								
FP 060	0,6/0,5	✓	-	-	-	EI 30 mit 4 m	EI 45 mit 4 m	✓
FP 080	0,6/0,5	✓	-	-	-	EI 90 mit 4 m	EI 90 mit 4 m	✓
FP 100	0,6/0,6	✓	4 m	4 m	3 m	EI 120 mit 4 m	EI 120 mit 4 m	✓
FP 120	0,6/0,6	✓	6 m	6 m	5 m	EI 90 mit 5 m	EI 90 mit 5 m	✓
FV 120	0,6/0,6	✓	5 m	5 m	5 m	EI 90 mit 5 m	EI 90 mit 5 m	✓
Horizontal:								
FP 120	0,6/0,6	✓	6 m	6 m	6 m	EI 90 mit 7 m	EI 90 mit 7 m	✓
FV 100	0,6/0,6	✓	-	-	-	 in Bearbeitung	EI 60 mit 5 m	✓
FV 120	0,6/0,6	✓	 in Bearbeitung				EI 120 mit 5 m	✓
Dach:								
FD 142	0,6/0,6	✓	4 m	4 m	3 m	REI 90 mit 2 m	REI 90 mit 3 m	✓
FP eco, FV eco, FD eco (alle Stärken)	alle	✓	-	-	-	-	-	✓
AFP, AFP eco (alle Stärken)	alle	✓	-	-	-	-	-	-

*unabhängig von den Paneelstärken bzw. Deckschichten

Bemerkung: Längsfugenausbildung gem. Prüf- bzw. Klassifizierungsbericht beachten.

Profiltec Bausysteme GmbH

Lise-Meitner-Straße 10
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 946 16-0
info@ptsha.de
www.ptsha.de

Vertriebsbüro Nord

Profiltec Bausysteme GmbH
Max-Planck-Straße 81
27283 Verden
Fon +49 4231 677340-0
verden@ptsha.de

Vertriebsbüro Mitte

Profiltec Bausysteme GmbH
Weibeweg 2
57258 Freudenberg
Fon +49 2734 43422-0
freudenberg@ptsha.de

Vertriebsbüro Ost

Profiltec Bausysteme GmbH
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig
Fon +49 341 9627528-0
leipzig@ptsha.de